G4

AH164, AH165シリーズ 形式・商品コード・価格・納期

■表示灯

(外形寸法図はG4-73ページをご参照ください。)

名	名 外観			ランプト		 	AH164 (閉鎖			AH165(防剂	55(防油形)			
称				種類	使用	ラ	形式 ①	商品コード 🕕	希望小	納	形式 🛈	商品コード 🕕	希望小	納
					電圧 〔V〕	ンス	(□内色指定)	(□内色指定)	売価格 〔円〕	期	(□内色指定)	(□内色指定)	売価格 〔円〕	期
丸	LED	点LED	トランス付	LED	DC12	無	AH164-Z B3	DH15E0L-B3	760	0	AH165-Z B3	DH16E0L-B3	880	0
突	白熱				DC24		AH164-Z□E3	DH15E0L-E3	760	0	AH165-Z□E3	DH16E0L-E3□	880	0
形	ネオン				AC110	付	AH164-Z□H3	DH15E0L-H3	1,745	0	AH165-Z□H3	DH16E0L-H3□	1,865	0
			Δ		AC220		AH164-Z□M3	DH15E0L-M3	1,745	0	AH165-Z□M3	DH16E0L-M3	1,865	0
φ	-			点LED	DC12	無	AH164-Z B2	DH15E0L-B2□	760	0	AH165-Z B2	DH16E0L-B2□	880	0
18					DC24		AH164-Z E2	DH15E0L-E2□	760	0	AH165-Z□E2	DH16E0L-E2□	880	0
_				白熱	AC/DC12	無	AH164-Z□B	DH15E0L-B4□	560	0	AH165-Z□B	DH16E0L-B4□	680	0
					AC/DC24		AH164-Z□E	DH15E0L-E4□	560	0	AH165-Z□E	DH16E0L-E4□	680	0
					AC110	付	AH164-Z□H	DH15E0L-H4□	1,545	0	AH165-Z□H	DH16E0L-H4□	1,665	0
					AC220		AH164-Z□M	DH15E0L-M4□	1,545	0	AH165-Z□M	DH16E0L-M4□	1,665	0
	(写No.SK-1139)	(写No.SM-1133)	(写No.AF90-944)	ネオン	AC110	_	AH164-Z□H1	DH15E0L-H1	760	0	AH165-Z□H1	DH16E0L-H1□	880	0
	() 110.011 1 100/	() 110.0 1 100/	()		AC220		AH164-Z□M1	DH15E0L-M1	760	0	AH165-Z□M1	DH16E0L-M1	880	0
長	LED	点LED照光	トランス付	LED	DC12	無	AH164-ZT□B3	DH15F0N-B3	760	0	AH165-ZT B3	DH16F0N-B3	880	0
角	白熱				DC24		AH164-ZT□E3	DH15F0N-E3	760	0	AH165-ZT□E3	DH16F0N-E3	880	0
長角平形	ネオン				AC110	付	AH164-ZT□H3	DH15F0N-H3□	1,745	0	AH165-ZT H3	DH16F0N-H3□	1,865	0
ハシ					AC220		AH164-ZT□M3	DH15F0N-M3□	1,745	0	AH165-ZT M3	DH16F0N-M3	1,865	0
18	4		- 2	点LED	DC12	無	AH164-ZT B2	DH15F0N-B2□	760	0	AH165-ZT B2	DH16F0N-B2□	880	0
18 × 24		-	-		DC24		AH164-ZT□E2	DH15F0N-E2□	760	0	AH165-ZT E2	DH16F0N-E2	880	0
24			125	白熱	AC/DC12	無	AH164-ZT□B	DH15F0N-B4□	560	0		DH16F0N-B4□	680	0
		1			AC/DC24		AH164-ZT□E	DH15F0N-E4□	560	0	AH165-ZT□E	DH16F0N-E4□	680	0
					AC110	付	AH164-ZT□H	DH15F0N-H4	1,545	0	AH165-ZT□H	DH16F0N-H4	1,665	0
		de			AC220		AH164-ZT□M	DH15F0N-M4□	1,545	0	AH165-ZT□M	DH16F0N-M4□	1,665	0
	(EN - CV 1107)	(EN= CM 1101)	(EN 1500 010)	ネオン	AC110			DH15F0N-H1	760	0	AH165-ZT H1	DH16F0N-H1	880	0
	(写No.SK-1137)	(写No.SM-1131)	(写No.AF90-942)		AC220		AH164-ZT M1	DH15F0N-M1□	760	0	AH165-ZT M1	DH16F0N-M1	880	0
角	LED	点LED照光	トランス付	LED	DC12	無		DH15F0M-B3	760	0		DH16F0M-B3	880	0
角平形	白熱				DC24		AH164-ZS□E3	DH15F0M-E3□	760	0	AH165-ZS□E3	DH16F0M-E3	880	0
形	ネオン		2h		AC110	付	AH164-ZS□H3	DH15F0M-H3□	1,745	0	AH165-ZS□H3	DH16F0M-H3□	1,865	0
		-	1201		AC220			DH15F0M-M3	1,745	0	AH165-ZS M3	DH16F0M-M3□	1,865	0
18				点LED	DC12	無	AH164-ZS□B2	DH15F0M-B2□	760	0	AH165-ZS□B2	DH16F0M-B2□	880	0
			16121		DC24		AH164-ZS E2	DH15F0M-E2□	760	0	AH165-ZS E2	DH16F0M-E2□	880	0
				白熱	AC/DC12	無	AH164-ZS□B	DH15F0M-B4□	560	0		DH16F0M-B4□	680	0
			No.		AC/DC24		AH164-ZS□E	DH15F0M-E4□	560	0		DH16F0M-E4□	680	0
					AC110	付	AH164-ZS□H	DH15F0M-H4□	1,545	0	AH165-ZS□H	DH16F0M-H4□	1,665	0
					AC220		AH164-ZS M	DH15F0M-M4	1,545	0	AH165-ZS□M	DH16F0M-M4	1,665	0
	(EN - CV 1100)	(EN= CM 1120)	(写No.AF90-943)	ネオン	AC110		AH164-ZS H1	DH15F0M-H1□	760	0	AH165-ZS H1	DH16F0M-H1□	880	0
	(写No.SK-1138)	(写No.SM-1132)	(与N0.AF90-943)		AC220		AH164-ZS M1	DH15F0M-M1	760	0	AH165-ZS M1	DH16F0M-M1	880	0
ド				LED	DC12	無	_	_	_	_	AH165-ZM B2	DH16D0L-B3	505	0
ーム形				(注3)										
φ 18	-				DC24		_	_	_	_	AH165-ZM□E2	DH16D0L-E3□	505	0
	(写No.AF87-45)													\Box

(注2) 使用ランプ電圧および光源は下記が用意されています。電圧の種類を示す記号をご指定ください。ZM形はLED12V、24Vのみとなります。点LED照光は5V,6V,12V,24Vのみです。

・ランプ使用電圧

ランプ		トランス	トランス付							
種類	使用電圧	5V	6V	12V	24V	AC110V	AC120V	AC220V	AC110V	AC220V
白熱	記号	A (⊐-ド:6)	_	В	E	_	_	_	Н	М
LED2		AA (コード:5)	A (⊐− ド:6)	В	E	_	_	_	Н	М
ネオン		_	_	_	_	Н	K	М	_	_

・光源の種類

〈LEDランプ〉

記号	光源の種類
3	LED
2	点LED, ZM形LED
2	点LED, ZM形LED

〈白熱ランプ〉

記号	光源の種類
無記号 (コード:4)	標準
/>+>.=>.	0\

記号	光源の種類
1	標準